

Vlieseline® Aktuell

Das Gesamtprogramm auf einen Blick

Vlieseline® Markeneinlagen – nur echt mit dem Markenzeichen



Vlieseline® Bügeleinlagen



| Artikel/Farbe/Breite | Anwendung | Stoffe | Verarbeitung/Pflege |
|----------------------------|--|---|---|
| H 180 ○ ● 90 cm | Besonders weiche und leichte Einlage für Kleinteile sowie für Vorderteile von Jacken usw. aus sehr leichten bis mittelschweren Stoffen | Zarte, fließende Stoffe, wie Seide, Viskose, Acetat und Cupro | 5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln 8 Sek. 40/ P |
| H 200 ○ ● 90 cm | Leichte Einlage mit etwas Stabilität für Kleinteile an Blusen und Kleidern | Leichte Stoffe, wie Baumwolle und Polyester | 5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln 8 Sek. 40/ P |
| G 405 ○ ● 90 cm | Weiche, universelle Einlage für Vorderteile von Jacken usw. sowie für Kleinteile | Leichte bis mittelschwere Stoffe, wie Wolle und Wildseide | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 12 Sek. 40/ P |
| H 410 ○ ● 90 cm | Weiche Einlage mit stabilisierenden Fäden in Längsrichtung; für Vorderteile von Jacken usw. sowie für Kleinteile | Leichte bis schwere Stoffe, wie Wolle und Wildseide | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 12 Sek. 40/ P |
| H 608 ○ ● 90 cm | Extrem elastisch, für multifunktionellen Einsatz, auch auf stabilen Oberstoffen | Elastische Stoffe, Jersey, leichte bis stabile Stoffe | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 12 Sek. 40/ P |
| F 220 ○ ● 90 cm | Leichte Einlage, für Kleinteile in Bekleidung sowie für Bastel- und Handarbeiten | Leichte Stoffe, wie Baumwolle | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 12 Sek. 60/ P |
| H 250 ○ ● 90 cm | Stabile Einlage für Formbünde, Formgürtel und Bastelarbeiten | Leichte bis mittelschwere Stoffe, wie Baumwolle | 5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln 8 Sek. 60/ P |
| LE 420 ○ ● 90 cm | Ledereinlage für Vorderteile, Kragen, Manschetten usw. an Jacken, Mänteln und Kleidern | Nappa- u. Veloursleder, Pelze, Leder- und Pelzimitate, hitzeempfindliche Stoffe | Trocken mit leichtem Druck schrittweise aufbügeln 10 Sek. 40/ P |

Vlieseline® Gewebeeinlagen

| Artikel/Farbe/Breite | Anwendung | Stoffe | Verarbeitung/Pflege |
|---------------------------|--|--|--|
| G 700 ○ ● 90 cm | Universelle Gewebeeinlage aus reiner Baumwolle für Kleinteile an Blusen und Hemden | Leichte bis mittelschwere Stoffe | Dampfbügeleisen, 6 mal mit Dampf und Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln 12 Sek. 60/ P |
| G 710 ○ ● 90 cm | Leichte Gewebeeinlage aus reiner Baumwolle für Kleinteile an Blusen und Kleidern | Leichte bis mittelschwere Stoffe | Dampfbügeleisen, 6 mal mit Dampf und Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln 12 Sek. 40/ P |
| G 740 ○ ● 90 cm | Mittelschwere, leicht geraute Baumwollleinlage für Vorderteile von Jacken, Mänteln usw. sowie für Kleinteile | Mittelschwere bis schwere Stoffe | Dampfbügeleisen, 6 mal mit Dampf und Druck langsam über jede Stelle gleitend aufbügeln 12 Sek. 30/ P |
| G 785 ○ ● 90 cm | Weiche, leichte und bi-elastische Gewebeeinlage für Kleinteile an Blusen und Kleidern sowie für Vorderteile von Jacken, Mänteln etc. aus leichten und/oder elastischen Stoffen | Zarte, fließende Stoffe, wie Seide, Viskose, Acetat und Cupro sowie elastische und transparente Stoffe | Zugeschnittene Einlage zuerst stellenweise mit niedriger Hitze kurz anfixieren , um Verzug zu vermeiden; dann gleitend fixieren, trocken oder je nach Stoff mit Dampf aufbügeln 8 Sek. 30/ P |

Vlieseline® Näheinlagen

| Artikel/Farbe/Breite | Anwendung | Stoffe | Verarbeitung/Pflege |
|--------------------------|--|---|---------------------|
| L 11 ○ ● 90 cm | Für Kleinteile an Blusen und Kleidern | Leichte Stoffe, wie Crash und Plissee | 95/ P |
| M 12 ○ ● 90 cm | Für Vorderteile und Kleinteile an Kleidern und Jacken usw. | Leichte bis mittelschwere Stoffe, wie Crash und Plissee | 95/ P |
| S 13 ○ 90 cm | Für Vorderteile und Kleinteile an Jacken usw. | Schwere Stoffe | 95/ P |

Vlieseline® Kreativsortiment

| Artikel/Farbe/Breite | Anwendung | Stoffe | Verarbeitung/Pflege |
|--|--|--|---|
| S 80 ○ 30 cm 45 cm 90 cm | Nähbare Einlage; für Postkarten und kreative Arbeiten | Für fast alle Stoffe | 30/ P |
| S 133 ○ 30 cm 45 cm 90 cm | Sehr stabile und kompakte Einlage; für Stoffkörnchen, Schilder für Mützen sowie für kreative Arbeiten etc. | Für fast alle Stoffe | Mit feuchtem Tuch Schritt für Schritt aufdrücken, ausnahmsweise von der Stoffseite her aufbügeln, flachliegende Handwäsche! 15 Sek. 40/ P |
| S 320 ○ 30 cm 45 cm 90 cm | Leichte Schabrackeneinlage; für Stoffkörnchen, Taschen, Gürtel, Hüte sowie Bastelarbeiten etc. | Für fast alle Stoffe | Mit feuchtem Tuch Schritt für Schritt aufdrücken 15 Sek. 40/ P |
| S 520 ○ 30 cm 45 cm 90 cm | Feste Schabrackeneinlage; für Stoffkörnchen, Taschen, Gürtel, Hüte sowie Bastelarbeiten etc. | Für fast alle Stoffe | Mit feuchtem Tuch Schritt für Schritt aufdrücken, flachliegende Handwäsche! 15 Sek. 40/ P |
| Decovil I ○ 90 cm | Aufbügelbare Einlage mit lederähnlichem Griff, dimensionsstabil und sprunghelastisch, ideal für Arbeiten im kreativen Bereich, z. B. Taschen, Hüte, Gürtel, etc.; gleichermaßen auch für die Raumausstattung geeignet. | Baumwollstoffe, Dekostoffe, Synthetics | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 6 Sek. 30/ P |
| Vliesofix® ○ 30 cm 90 cm Display 45 cm | Zweiseitig aufbügelbar; zum Applizieren, Basteln, Reparieren usw. | Für alle Stoffe, Bast, Pappe, Holz, bei geringer Temperatur auch Leder | Zum Übertragen der Haftmasse 5 Sek. trocken aufbügeln; anschl. 10 Sek. mit feuchtem Tuch 60/ P |
| Stickvlies ○ 90 cm | Zum Unterlegen für Stickereien und Applikationen; zum Übertragen und Ausführen von Stepparbeiten und Patchwork-Mustern | Für alle Stoffe | Ausreißbar |

Neu

Vlieseline® Kreativsortiment



| Artikel/Farbe/Breite | Anwendung | Stoffe | Verarbeitung/Pflege |
|---|---|--|--|
| Fixier-Stickvlies ○ ● 90 cm | Aufbügelbares Stickvlies, speziell für elastische Stoffe. Stabilisiert Stoffe zum Bedrucken im Tintenstrahldrucker . Bei Patchwork auch als Schablone mehrfach verwendbar; rückstandsfrei abziehbar. | Fast alle Stoffe | Trocken aufbügeln ausreißbar bzw. rückstandslos abziehbar 5 Sek. |
| Filmoplast ○ 54,5 cm | Selbstklebendes Stickvlies für Maschinen-Stickereien, zum Rahmen von Stickbildern und Herstellung von Collagen | Für alle Stoffe | Ausreißbar |
| Soluweb® 38 cm | 1. Wasserlösliches Stickvlies 2. Temporäre Fixierhilfe (auswaschbar) | 1. Stoffe mit Schlingenoberfläche, z.B. Frottier 2. Alle bügelbaren Textilien | 1. Ausreißbar / auch kaltwasserlöslich 2. Mit Dampf oder feuchtem Tuch bügeln, auswaschbar 5 Sek. |
| Solvvlies 90 cm | Wasserlösliches Stickvlies; für alle Maschinen-Stickereien, neue kreative Techniken, wie z. B. Crashen, „Crazy-Technik“ | Fast alle Stoffe | Kalt auswaschen - nicht ausreißen! |
| Lamifix Lamifix matt 45 cm | Transparente, glänzende , bzw. matte fixierbare und abwaschbare Bügelfolie, für Stoffkörnchen, Kulturbeutel, Taschen, Tisch-Sets sowie Bastelarbeiten, etc. | Für fast alle Stoffe | Von der glänzenden, bzw. bei Lamifix matt, der bedruckten Seite aus, trocken aufbügeln – mit trockenem Tuch – zuerst leicht an-, dann mit Druck ca. 8 Sek. nachbügeln. Nur feucht abwischen! |
| Rasterquick/Rasterquick-Dreieck ○ 90 cm | Patchwork-Einlage mit aufgedrucktem blauem Raster in 90°- oder 60°- Winkel. | Für alle Stoffe | |
| Quilter's Grid ○ 112 cm | Fixierbare Einlage für Watercolor-Quilts mit aufgedrucktem Raster; braune, feine Drucklinien | Für alle Stoffe | Mit leichtem Druck, schrittweise trocken aufbügeln 10 - 12 Sek. |
| CS 500 weiß/farbig 80 cm | Farbiges Spinnvlies, für verschiedene kreative Anwendungen, z.B. Creativ-Patchwork, im Wohnbereich, für Raumausstatter, Gardinen, Lampenschirme, in Theatern, als Geschenkverpackung, für Floristik, Bänder / Schleifen, etc. | | Verarbeitbar wie Stoff, gut schneidbar mit dem Rollschneider |
| CS 500 Crash ○ 70 cm 140 cm | Wie CS 500, aber zusätzlich mit Crash-Optik, für kreative Arbeiten, wie für Gardinen, Heimdeko usw. | | Verarbeitbar wie Stoff, gut schneidbar mit dem Rollschneider Nicht bügeln! |
| CS 700 CS 800 ○ 80 cm 107 cm | Spinnvliese mit unbegrenzten Einsatzmöglichkeiten, z. B. experimentelle Oberflächengestaltung, zum Bemalen, für Patchwork, Heimdeko und Raumgestaltung, in zwei Stärken | | |
| EVO 80 ○ 90 cm | EVO 80 ist ein neues, innovatives Mikrofaservlies, das sich für (Schiebe-) Gardinen, Raumteiler, (Tisch-) Decken und viele weitere textile Gestaltungsmöglichkeiten eignet; franst nicht aus, ist gut nähbar, bügelfrei | | Verarbeitung wie Stoff, gut schneidbar mit dem Rollschneider |

Vlieseline® Volumenvliese

| Artikel/Farbe/Breite | Anwendung | Stoffe | Verarbeitung/Pflege |
|---|--|---|--|
| Neu 244 150 cm | Feines, weiches Volumenvlies für leichte Jacken und Mäntel, Patchwork- und Quiltarbeiten. | Für leichte Stoffe | |
| 248 90 cm 249 ○ 150 cm | Dünnes Volumenvlies für warme Kleidung, Patchwork- und Quiltarbeiten | Für alle Stoffe | |
| 272 Thermolam® ○ 114 cm | In sich verfestigtes, kompaktes Volumenvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten | Für alle Stoffe | |
| 275 ○ 228 cm | Baumwollvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten, auch für warme Kleidung geeignet | Für alle Stoffe | |
| Neu 277 Cotton ○ 150 cm | Daunenweiches Volumenvlies aus 100% Baumwolle, ideal zum Quilten und für warme Kleidung, kein Durchfasern, formbeständig | Für alle Stoffe | |
| 280 90 cm 281 150 cm | Hochbauschiges Volumenvlies für Patchwork- und Quiltarbeiten, plastische Blenden und Verzierungen sowie für warme Kleidung usw. | Für alle Stoffe | |
| 295 ○ 150 cm | Sehr hochbauschiges Volumenvlies für Wandbehänge, warme Kleidung usw. | Für alle Stoffe | |
| H 630 ○ 90 cm | Aufbügelbares Volumenvlies für Stepparbeiten, Patchwork- und Quiltarbeiten sowie für warme Kleidung. Ideal auch für weiche Schabracken und voluminöse Raffhalter | Für leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle und Synthetics | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 15 Sek. |
| H 640 ○ 90 cm | Weiches, dickeres aufbügelbares Volumenvlies für Stepparbeiten und Quilts, plastische Arbeiten wie voluminöse Schleifen oder Bordüren sowie für warme Kleidung | Für leichte bis mittelschwere Stoffe wie Baumwolle und Synthetics | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 15 Sek. |
| HH 650 ○ 150 cm | Beidseitig fixierbares Volumenvlies, verbindet zwei Lagen Textilien in einem Arbeitsgang; für Quilts und Bekleidung | Für leichte bis mittelschwere Stoffe | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken 15 Sek. |
| X 50 ○ 90 cm | Dünnes Volumenvlies für Handarbeiten und Kleidung in Steppoptik | Für fast alle Stoffe | Schritt für Schritt aufdrücken 12 Sek. |
| Neu P 120 P 140 ○ 150 cm | Universell einsetzbare, flammschützend ausgerüstete Volumenvliese für Patchwork- und Quiltarbeiten sowie warme, leichte Bekleidung. Sehr gut geeignet für Sicherheits- und funktionelle Bekleidung, Polsterungen, Bettwaren, etc. In zwei Stärken. | Für alle Stoffe | |

Vlieseline® Großpackungen

| Artikel/Farbe | Anwendung | Abmessung | Verarbeitung/Pflege |
|-------------------------------|---|--|---|
| Bundfix ○● 50 m | Für exakte Rock- und Hosenbünde ohne Anzeichnen und Markieren; fertige Bundbreiten 2,5 cm, 3,0 cm, 3,5 cm | 10-25-25-10 mm (GP3) 10-30-30-10 mm (GP5) 10-35-35-10 mm (GP4) | 5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln 8 Sek. 95/ P |
| Kantenfix ○● 50 m | Für exakte Knopfleisten, Bündchen, Schlitz, Taschen, Patten, Säume an Jacken und Mänteln | 40-10 mm (GP1) | 5-6 mal mit Druck langsam über jede Stelle gleiten, trocken aufbügeln 8 Sek. 40/ P |
| Kantenband ○● 100 m | Stabilisiert Vorderkanten, Armausschnitte und Revers an Jacken und Mänteln | 20 mm | Mit Druck trocken aufbügeln 10 Sek. 40/ P |
| Formband ○● 100 m | Diagonal geschnittenes Band mit Kettstich zur Sicherung von schräg oder rund zugeschnittenen Kanten | 12 mm | Mit Druck trocken aufbügeln 8 Sek. 40/ P |
| Nahtband ○● 100 m | Für perfekte Nähte bei weichen und dehnbaren Stoffen (z.B. Jersey), schützt vor Verziehen und Ausfransen | 10 mm | Mit Druck trocken aufbügeln 8 Sek. 40/ P |
| Saumfix 100 m | Für einfaches und schnelles Anbügeln von Säumen | 30 mm | Feuchtes Tuch, schrittweise gut aufdrücken - 10 Sek. 60/ P |
| Perfekt-Saum 50 m | Zwei übereinanderliegende bi-elastische Gewebebänder – jeweils mit der Haftmasse nach außen – verbunden durch einen Blindstich nach ca. 1 cm. Ideal für weiche Säume, z.B. an Blusen, Kleidern, Röcken, Hosen, Jacken und Mänteln | 40 mm | Saum umbügeln, obere Kante ggf. versäuern. Saum wieder öffnen, Perfekt-Saum einlegen (mit schmaler Seite nach oben, Blindstich zur Saumseite). Mit feuchtem Tuch schrittweise aufbügeln - 10 Sek. 30/ P |
| Soluweb® T 30 15 m | Temporäre Fixierhilfe (auswaschbar), ideal für Säume (T-Shirts) und exakte Knopfleisten, z. B. an Blusen aus leichten und/oder elastischen Stoffen | 30 mm | Mit Dampf oder feuchtem Tuch bügeln, wasserlöslich! - 5 Sek. 5 cm |

Neu

Vlieseline® SB-Programm – die schnellen Helfer für jeden Zweck

| Artikel | Anwendung | Abmessung |
|-------------------------------|---|------------------------|
| Bundfix ○ | Für exakte Rock- und Hosenbünde ohne Anzeichnen und Markieren; Bundbreite: 2,5 cm | 70 mm x 3 m |
| Kantenfix ○ | Für exakte Knopfleisten, Bündchen, Schlitz, Taschen, Patten, Säume an Jacken und Mänteln | 50 mm x 3 m |
| Kantenband ○● | Stabilisiert Vorderkanten, Armausschnitte und Revers an Jacken und Mänteln | 20 mm x 10 m |
| Formband ○● | Diagonal geschnittenes Band mit Kettstich zur Sicherung von schräg oder rund zugeschnittenen Kanten | 12 mm x 5 m |
| Nahtband ○ | Für perfekte Nähte bei weichen und dehnbaren Stoffen (z.B. Jersey), schützt vor Verziehen und Ausfransen | 10 mm x 10 m |
| Saumfix | Für einfaches und schnelles Anbügeln von Säumen | 30 mm x 5 m |
| Perfekt-Saum ○● | Für perfektes und schnelles Anbügeln von Säumen an Blusen, Kleidern, Röcken, Hosen, Jacken und Mänteln | 40 mm x 3 m |
| Vliesofix® | Zweiseitig aufbügelbares Haftmedium zum schnellen Applizieren, Basteln, Reparieren mit dem Bügeleisen | 18 cm x 1 m |
| Vliesofix® T 6, 10, 25 | Zweiseitig aufbügelbares Haftmedium als Bandware in 6, 10 und 25 mm Breite. Für aufbügelbare Schrägstreifen, Gürtelschlaufen und vieles mehr. | 6, 10, 25 mm x je 15 m |
| Soluweb® | 1. Wasserlösliches Stickvlies für Stoffe mit Schlingenoberfläche, z.B. Frottier 2. Temporäre Fixierhilfe (auswaschbar) für alle bügelbaren Textilien | 38 cm x 1 m |
| Soluvlies | Wasserlösliches Vlies für alle Maschinenstickereien und neue Kreativtechniken, wie z.B. Crazy Patchwork. Ideale Nähhilfe für Miniquilts | 90 cm x 1,5 m |
| Bügeleisen-Reiniger | Reinigt die Bügeleisensole im Handumdrehen, erleichtert das Bügeln | |

Vor der Verarbeitung empfehlen wir stets eine Bügelprobe durchzuführen, um Griff und Haftung zu prüfen. Nach dem Aufbügeln die fixierten Teile 20-30 Minuten flachliegend auskühlen lassen.

Genauere Verarbeitungshinweise für unsere Produkte finden Sie auch im blauen Kantendruck und auf den Fachinformationen.

Vlieseline® = eingetragenes Warenzeichen · Carl Freudenberg · 69469 Weinheim / Germany